

令和6年12月5日

東北町議会議長 岡山 粕 男 殿

産業建設常任委員会
委員長 笹 倉 健

所管事務調査報告書

本委員会は所管事務の調査について、下記のとおり会議規則第47条の規定により報告します。

記

- 1 開催期日 令和6年11月21日（木）
- 2 開催場所 役場議員控室
- 3 調査事項

（1）所管事務調査

- ①建設課 ・岩渡沢川改修工事の変更について
・除雪業務について
- ②上下水道課 ・主要事業の進捗状況について（上下水道事業等）

4 調査結果

本委員会は、閉会中の調査事項でありました所管事務について、町側から副町長及び担当課長の出席を求め、開催しました。

調査の方法は、町側から説明を求め、その後質疑を行いました。

以下、調査の概要と質疑等のありました主なものについて、報告いたします。

建設課

・岩渡沢川改修工事の変更について

1 専決処分を必要とする理由

岩渡沢川改修工事について、現場精査をした結果、工事内容に変更が生じるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分を予定。

2 変更工事の主な内容

工種	種別	単位	変更前	変更後	増減
河川土工	補強土壁工（吸出防止材）	m ²	273	0	△273

3 岩渡沢川改修工事の請負契約の一部を次のとおり変更する予定。

請負代金「72,270,000円」を「71,511,000円」に変更し「759,000円」の減となる見込。

4 契約の相手方

岩渡沢川改修工事 (有)信栄工業・東北軌道工業(有)
 特定建設工事共同企業体
 代表者 構成員 東北町字外蛭沢後久保261-1
 有限会社信栄工業
 代表取締役 岡山 恵典
 構成員 東北町字膳前100-10
 東北軌道工業有限会社
 代表取締役 清水目 美光

・除雪業務について

令和6年度 除雪業者委託一覧

業 務 番 号	地 内	業 務 名	契約業者
建設除雪第6-1号	美須々・豊瀬 地内	美須々・豊瀬地区除雪作業業務委託	笹倉建設(株)
建設除雪第6-2号	柵・豊畑 地内	柵・豊畑地区除雪作業業務委託	(有)北斗興業
建設除雪第6-3号	淋代・横沢 地内	淋代地区除雪作業業務委託	(有)信栄工業
建設除雪第6-4号	水喰・滝沢平 地内	水喰・滝沢平地区除雪作業業務委託	(株)佐伯工務店
建設除雪第6-5号	寒水 地内	寒水地区除雪作業業務委託	(株)本間建設
建設除雪第6-6号	保戸沢 地内	保戸沢地区除雪作業業務委託	(株)東部建設
建設除雪第6-7号	舟ヶ沢・鶴ヶ崎 地内	舟ヶ沢・鶴ヶ崎地区除雪作業業務委託	(株)山田組
建設除雪第6-8号	乙部・崩出 地内	乙部・崩出地区除雪作業業務委託	二北運送(株)
建設除雪第6-9号	甲地 地内	甲地地区除雪作業業務委託	(株)岡山起業
建設除雪第6-10号	塔ノ沢・長者久保 地内	塔ノ沢地区除雪作業業務委託	(株)岡建設
建設除雪第6-11号	清水目 地内	清水目地区除雪作業業務委託	乙供運送(株)
建設除雪第6-12号	北栄 地内	北栄地区除雪作業業務委託	二北運送(株)
建設除雪第6-13号	千曳 地内	千曳地区除雪作業業務委託	(有)カインシン建業
建設除雪第6-14号	外蛭沢・乙供東・表町 地内	外蛭沢・乙供東地区除雪作業業務委託	東管工業(株)
建設除雪第6-15号	乙供西 地内	乙供西地区除雪作業業務委託	東管工業(株)
建設除雪第6-16号	内蛭沢 地内	内蛭沢地区除雪作業業務委託	(有)大吉運輸
建設除雪第6-17号	緑町・内蛭沢 地内	緑町・内蛭沢地区除雪作業業務委託	(株)ルクスト
建設除雪第6-18号	乙供 地内	乙供地区除雪作業業務委託	(株)桜井組
建設除雪第6-19号	巴蘭・田ノ沢 地内	巴蘭・田ノ沢地区除雪作業業務委託	(株)山田組

建設除雪第6－20号	馬込 地内	馬込地区除雪作業業務委託	(有)大栄産業
建設除雪第6－21号	東北地区 地内	東北地区歩道除雪作業業務委託	(株)ルクスト
建設除雪第6－22号	新館 地内	新館地区除雪作業業務委託	(有)弘洋建設
建設除雪第6－23号	大浦 地内	大浦地区除雪作業業務委託	小林造設(株)
建設除雪第6－24号	徳万才 地内	徳万才地区除雪作業業務委託	(有)蛭名水道
建設除雪第6－25号	大洞・境ノ沢 地内	大洞地区除雪作業業務委託	(有)町屋建設
建設除雪第6－26号	上野 地内	上野地区除雪作業業務委託	(株)上北建設運輸
建設除雪第6－27号	上北北 地内	上北北地区除雪作業業務委託	(株)山美建設
建設除雪第6－28号	上北南 地内	上北南地区除雪作業業務委託	(株)上北産業
建設除雪第6－29号	新山 地内	新山地区除雪作業業務委託	(株)和田工務店
建設除雪第6－30号	沼崎本村 地内	沼崎本村地区除雪作業業務委託	(有)佐々木建設
建設除雪第6－31号	旭北 地内	旭北地区除雪作業業務委託	(有)上北道路
建設除雪第6－32号	旭南 地内	旭南地区除雪作業業務委託	(有)蛭建
建設除雪第6－33号	小川原北 地内	小川原北地区除雪作業業務委託	(有)新騰弥建設
建設除雪第6－34号	小川原南 地内	小川原南地区除雪作業業務委託	(有)佐富建設
建設除雪第6－35号	上北地区 地内	上北地区歩道除雪作業業務委託	(株)東北クリエイティブ
建設除雪第6－36号	湯沢・石坂・石文 地内	湯沢外2地区除雪作業業務委託	農事組合法人 北栄 トラクター利用組合

※積雪調査地点 令和5年度 センサー設置箇所 7箇所
令和6年度 センサー設置箇所 10箇所増設 合計17箇所

- 【質疑】センサーを増やしたということですが、このセンサーは業者の方々も見れるのか、それとも役場だけで判断して除雪の指示を出すのか。
- 【回答】今現在は、役場の職員だけが見れる状況にあります。実際携帯やパソコンにアプリを入れると、IDパスワードさえ入れば誰でも見ることは可能ですが、今年10か所また新たにポイントを設けまだ試験段階であります。風の向きやポイントの位置が適切でない部分がだんだん分かってくるので、もっと安定してくれば、今後業者等にも出してもいいかなと考えています。
- 【質疑】県道は除雪出て町道は除雪出ていない場合、境目の盛り上がりがすごいのですが、どういう対策を考えていますか。
- 【回答】そういった場合は苦情が来ますので、役場運転手に対応しているのが現状です。今後も町民から連絡があれば役場で対応いたします。

上下水道課

・主要事業の進捗状況について（上下水道事業等） 令和6年度（令和6.10月末）現在

事業名	総事業費 (千円)	事業内容	事業の進捗状況	進捗率 (%)	備考
満期量水器取替事業 (主要事業計 12,118 千円)	12,118	水道業務第12号 満期量水器取替 予定箇所数 837箇所	発注済 (業務期間 R6.5.25～R6.12.22)	60	全域
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 (特定防衛施設周辺整備調整交付金) (主要事業計 60,897 千円)	契約金額 21,032	工事番号第6-1-10号 向山地区配水管更新工事 L=172.380m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.1.31)	90	向山～ 小川原
	22,187	工事番号第6-1-11号 大浦地区配水管更新工事 L=127.66m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.1.31)	70	大浦～ 徳万才
	17,678	水道物品第4号、第5号 給水車等購入事業 給水車1台、組立式給水タンク1台	発注済 (納期限 R7.2.28)	60	

事業名	総事業費 (千円)	事業内容	事業の進捗状況	進捗率 (%)	備考
水道施設等耐震化事業 (社会資本整備総合交付金等) (主要事業計 60,339 千円) ※内 訳 (・工事 44,279 千円) (・委託 16,060 千円)	契約金額 23,672	工事番号第6-1-14号 県道上野十和田線配水管布設替工事 L=111.02m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.2.28)	30	栄町～ 南町
	20,607	工事番号第6-1-13号 町道399号線配水管布設替工事 L=145.06m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.2.28)	90	栄町～ 南町
	16,060	業務番号第6-2-4号 県道七戸上北町停車場線・町道126号線他 配水管布設替調査実施設計業務委託 実施設計業務 L=1,900m	発注済 (業務期間 R6.7.4～R7.2.28)	40	大浦～ 赤平
美須々・淋代地区統合事業 (地方公営企業債等) (主要事業計 69,300 千円)	契約金額 69,300	工事番号第6-1-15号 淋代地区深井戸築造工事 さく井工事 φ350×350m	発注済 (工期 R6.7.23～R7.2.28)	45	
合併浄化槽設置整備事業 (循環型社会形成推進交付金) (浄化槽設置整備費補助金) (主要事業計 19,302 千円)	19,302	合併浄化槽設置整備事業費の補助金 浄化槽 5人槽 限度額 390,000 円 設置費用 6～7人槽 限度額 474,000 円 8～10人槽 限度額 660,000 円 撤去費用 単独槽 限度額 120,000 円 汲取り便槽 限度額 90,000 円 配管費用 限度額 300,000 円 ※下水道区域以外の地域を対象 ※限度額内訳：国1/3以内・県1/6以内・町1/2 ※撤去・配管費用は既設が単独槽及び 汲み取り便槽補助対象	5人槽 1基 390,000 円 6～7人槽 6基 2,844,000 円 8～10人槽 0基 0 円 計 7基 3,234,000 円 ※ 東北地区3基・上北地区4基 撤去(単独) 2件 240,000 円 撤去(汲取) 3件 270,000 円 配管費用 5件 1,500,000 円 合 計 5,244,000 円	27	申請 13件
自然にやさしい住宅リフォーム 支援事業補助金 (主要事業計 1,680 千円)	1,680	住宅リフォーム工事支援事業の補助金 ア 合併浄化槽設置工事 限度額 70,000 円 イ 排水設備工事 限度額 70,000 円 ウ 上記以外の水廻り工事 限度額 70,000 円 ※総工事費の1/3を補助金として支給 ※アは合併浄化槽設置整備事業申請者を対象	ア 2件 140,000 円 イ 9件 630,000 円 ウ 0件 0 円 合 計 11件 770,000 円 ※ 東北地区2件・上北地区9件	46	申請 14件
公営企業法適用化事業 (主要事業計 2,530 千円)	契約金額 2,530	下水業務第16号 下水道事業公営企業会計支援業務委託 消費税申告支援 予算・決算作成支援等	発注済 (業務期間 R6.6.13～R7.3.31)	80	
社会資本整備総合交付金事業等 (社会資本整備総合交付金等) (主要事業計 132,429 千円) ※内 訳 ・工 事 (上北地区 113,355 千円) (東北地区 7,029 千円) ・委 託 (管渠実 施設計等 12,045 千円)	契約金額 17,314	工事番号第6-1-8号 上北枝線510-1・511号工事 開削 L=332.10m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.3.7)	90	栄町
	25,630	工事番号第6-1-9号 上北枝線527・529号工事 開削 L=271.00m	発注済 (工期 R6.7.4～R7.3.7)	50	栄町
	13,750	工事番号第6-1-33号 上北中央処理区№9マンホールポンプ場設備工事 マンホールポンプ場設備 一式	発注済 (工期 R6.10.1～R7.3.10)	10	栄町
	14,080	工事番号第6-1-34号 上北中央処理区№10マンホールポンプ場設備工事 マンホールポンプ場設備 一式	発注済 (工期 R6.9.28～R7.3.10)	10	栄町
	34,650	工事番号第6-1-37号 上北枝線517・519号工事 開削・推進 L=117.20m	発注済 (工期 R6.10.20～R7.3.25)	10	栄町
	7,931	工事番号第6-1-38号 上北枝線304号工事 開削 L=42.88m	発注済 (工期 R6.10.4～R7.2.21)	50	上野
	7,029	工事番号第6-1-7号 東北枝線656-4号工事 開削 L=119.64m	完成 (工期 R6.7.4～R6.12.16)	100	内蛇沢
	7,040	業務番号第6-2-8号 上北地区管渠実施設計業務委託 実施設計業務一式	発注済 (工期 R6.8.10～R6.12.13)	80	旭町
	5,005	業務番号第6-2-9号 県道上野・十和田線拡幅に伴うマンホールポンプ 監視操作盤移設実施設計業務委託 実施設計業務一式	発注済 (工期 R6.8.9～R6.12.10)	80	南町
社会資本整備総合交付金事業 (防災・安全交付金) (主要事業計 27,090 千円)	契約金額 9,570	工事番号第6-1-32号 マンホールポンプ監視装置更新工事 N=7箇所	発注済 (工期 R6.9.6～R7.2.21)	30	東北地 区全域
	5,620	東北町公共下水道再構築基本設計(ストック マネジメント実施計画)に係る技術的援助に関 する協定 東北町公共下水道再構築基本設計(ストック マネジメント実施計画)業務委託	発注済 (工期 R6.4.23～R7.3.31)	50	両地区 処理場
	11,900	東北町公共下水道処理施設の実施設計の作成 委託に関する協定 令和6年度東北町浄化センター実施設計業務委託	発注済 (工期 R6.5.30～R7.3.31)	50	東北地 区処理 場

※事業費は全体事業費であり、進捗率も全体事業費に対する割合である。

【要望】石綿管布設替工事について、まだ未施工のところが上北地区で約 17 キロありますが、年間 1 キロも工事でできていないようなので、今後もスピード感を持ってやってもらいたいと思います。

建設課

- ・補正予算の概要説明

農林水産課

- ・補正予算の概要説明

商工観光課

- ・補正予算の概要説明

その他（農林水産課）

- ・水稲に関する一部地域での生育不良について

① 概 要

- ・令和6年産稲作について、旭町地区・蓼内地区・黒志多地区・鶴ヶ崎地区で生育不良が見受けられた。
- ・いずれの地区も小川原湖から取水して耕作している水田だったため、原因を究明するべく調査を行った。

② 被害の状況

- ・約30 h a ※ 被害が大きいものから小さいものまでの水田面積の合計。

③ 調査の内容及び結果

- ・小川原湖からの取水箇所及び用水路、水田内の水質調査。
【結果】EC値が高いことが判明。
- ・稲刈り前後に水田内の土壌調査。（稲刈り後においては稲ワラすき込み前）
【結果】残留の塩分について基準値を超える箇所は無かった。

④ 原因

- ・塩分濃度が高いことが原因のひとつではあるが、通常通りの生育状況の水田もあることから原因はそれだけではなく、田植えの時期や苗の状態、その後の天候状況など複数の要因が考えられるため、原因を特定するのは難しい。

⑤ 今後の対応

- ・引続き上北県民局農業普及振興室の協力を得て月 1 回水質調査を行っていく。
- ・年明けから別の場所の水質検査を行う。（町が実施）
- ・土壌については基準値以下であることから、除塩作業は不要。
- ・苗代作業前に当該地区の農業者に向けて、調査の結果及び米作りに関する推奨事項について情報発信。

⑥ その他

- ・八戸高専の教授に当該状況の説明を行い、一連のメカニズムについて聞き取りを行った。
- ・青森県農業共済組合南部支所において9月上旬に被害申告を受付しており、その後協議を進めている。